

# LUNA 108 plus AL

N° de réf.: 1080910

**theben**

Contrôle du temps et de la lumière  
Interrupteurs crépusculaires

## Description des fonctions

- Interrupteur crépusculaire analogique
- Capteur de luminosité compris dans la livraison
- Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement fixe
- pour éviter toute commutation intempestive due notamment aux éclairs ou aux phares des voitures.
- Affichage de l'état des canaux et de l'état de commutation



## Caractéristiques techniques

LUNA 108 plus AL		LUNA 108 plus AL	
Tension d'alimentation	230 V CA	Plage de réglage	2 - 2000 lx
Fréquence	50 - 60 Hz	Temporisation d'enclenchement	20 s
Nombre de canaux	1	Temporisation au déclenchement	80 s
Consommation stand-by	~0,3 W	Sortie de commutation	Non libre de potentiel

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1080910](http://www.theben.fr/produit/1080910)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# LUNA 108 plus AL

N° de réf.: 1080910


**theben**

## Caractéristiques techniques


LUNA 108 plus AL	
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Bornes à vis
Puissance de commutation	16 A pour 250 V CA, $\cos \phi = 1$ , 10 AX Charge de tubes fluorescents
Charge de lampes à incand./ halogène	2600 W
Charge de lampe halogène	2600 W
Lampe LED < 2 W	30 W
Lampe LED 2-8 W	350 W

LUNA 108 plus AL	
Lampe LED > 8 W	350 W
Capteur (inclus)	Saillie
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Température ambiante	-30°C ... 55°C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II
Longueur max. des câbles jusqu'au capteur	50 m

## Schémas de raccordement



## Plans d'encombrement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1080910](http://www.theben.fr/produit/1080910)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# LUNA 108 plus AL

N° de réf.: 1080910

**theben**

## Accessoires

**Cache-borne 17,5 mm**

N° de réf.: 9070065



**Bride pour montage encastré**

N° de réf.: 9070001



**Capteur de luminosité en saillie plus**

N° de réf.: 9070991



**Capteur de luminosité encastré plus**

N° de réf.: 9070990



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1080910](http://www.theben.fr/produit/1080910)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

22/11/2024

Page 3 de 3